

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВГ.ПБ05.В.02702
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668012
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Сити-Снаб". Адрес: 109382 г. Москва, ул. Судакова, д. 10. ОГРН: 1087746066341.
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон (495) 229-45-09, факс (495) 229-45-09, www.mkmgr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма ЕООД «Рувитекс» (Болгария). Адрес: Руссе 7003, булл. Тутракан 23А, Bulgaria.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Телефон +082 811 621, факс +082 811 629, www.ruvitex.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Гидроизоляционная ПВХ-мембрана торговой марки «Ruvimat» (максимальная толщина 1,2мм; плотность 1300 кг/м³). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) по показателям: группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючая), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемая), группа распространения пламени по поверхности РП2 по ГОСТ Р 51032 (слабораспространяющая).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 600 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М03393-ТР от 26.04.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г., 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 3927-ао от 10.04.2012г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2012 по 26.04.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) Г.С. Габриэлян
подпись, инициалы, фамилия